



www.cleprin.it

DISINCROSTANTI

DECAL



DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

Detergente disincrostante acido per la pulizia e l'eliminazione di incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure resistenti agli acidi. E' indicato per lavabi e sanitari, per il trattamento periodico di pavimenti e superfici ove sia necessaria la rimozione di residui calcarei. La formulazione ricca di inibitori consente di aumentare il tempo di contatto su molte superfici metalliche. Trova largo impiego nel settore alimentare per la pulizia di banchi, pentolame, rubinetterie, tazzine, bicchieri e superfici in acciaio. **N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo. NON UTILIZZARE PURO SU RUBINETTERIE E CROMATURE.**

DETERGENTE ACIDO

Stato Fisico: **Liquido viscoso**
 Colore: **Incolore**
 Odore: **Mandorla**
 pH (prodotto tal quale): **2,0 / 3,0**
 Schiuma: **Media**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Fl ml 1000 x pz 12
 plt 50crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramica, cotto, gres, superfici in acciaio, etc.



EUROACID



DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

Disincrostante liquido a base di acido cloridrico particolarmente indicato per lo sgrassio di pavimenti in cotto, gres, klinker e ceramica. Gradevolmente profumato, toglie rapidamente i residui e le rifioriture di calce e cemento, senza sviluppo di vapori nocivi. **N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature.**

DISINCROSTANTE ACIDO

Stato Fisico: **Liquido limpido**
 Colore: **Rosso**
 Odore: **Mandorla**
 pH (prodotto tal quale): **1,0 / 2,0**
 Schiuma: **Assente**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Tn Kg 5 x pz 2
 plt 54crt

Ceramica, grès klinker, pavimenti e superfici in cotto fiorentino.



KLIN BAGNO



DETERGENTE ANTICALCARE PROFUMATO

Detergente anticalcare igienizzante pronto all'uso particolarmente indicato per la pulizia quotidiana della stanza da bagno. Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da sanitari, rubinetti, piastrelle, lasciando un gradevole profumo fruttato in tutto l'ambiente. Grazie all'impiego di acido citrico, svolge un'azione efficace senza rischi di corrosione, anche sulle superfici più delicate. **N.B. Incompatibilità con superfici in marmo.**

DETERGENTE ANTICALCARE

Stato Fisico: **Liquido limpido**
 Colore: **Vari**
 Odore: **Vari**
 pH (prodotto tal quale): **2,0 / 3,0**
 Schiuma: **Bassa**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Fl ml 750 x pz 12
 plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.



GENIUS



DETERGENTE ANTICALCARE IGIENIZZANTE

Detergente anticalcare igienizzante pronto all'uso per la pulizia quotidiana della stanza da bagno. Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da sanitari, rubinetti, piastrelle, lasciando un gradevole e fresco profumo in tutto l'ambiente. La sua formulazione viscosa lo rende ideale anche per superfici verticali. La presenza di sali quaternari di ammonio è garanzia d'igiene su tutte le superfici. **N.B. Incompatibilità marmo.**

DETERGENTE ANTICALCARE

Stato Fisico: **Liquido viscoso**
 Colore: **Azzurro**
 Odore: **Balsamico**
 pH (prodotto tal quale): **2,0 / 3,0**
 Schiuma: **Bassa**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Fl ml 750 x pz 12
 plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.



WC CLEANER



DETERGENTE DISINCROSTANTE PER WC

Detergente disincrostante acido profumato per la pulizia e l'igiene del W.C. Consente la rimozione dei depositi calcarei e delle macchie di ruggine dal W.C., donando lucentezza e igiene, lasciando un gradevole profumo di MANDORLA. Grazie al flacone con applicatore "becco d'anitra" ed alla formula densa, permette di arrivare anche nei punti più nascosti, aggrappandosi alle pareti e svolgendo così un'azione pulente e disincrostante efficace e prolungata. **N.B. Incompatibilità con ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature.**

DETERGENTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido limpido**
 Colore: **Blu**
 Odore: **Mandorla**
 pH (prodotto tal quale): **1,8 / 2,3**
 Schiuma: **Media**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Fl ml 750 x pz 12
 plt 54crt

W.C., orinatoi.



SANIKALK



DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI

CARATTERISTICHE

Deetergente disincrostante acido per la pulizia e l'eliminazione di incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure resistenti agli acidi. E' particolarmente indicato per lavabi e sanitari, per il trattamento periodico di pavimenti e superfici ove sia necessaria la rimozione di residui calcarei, per l'eliminazione di efflorescenze calcaree su grès e cotto.

N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo. NON UTILIZZARE PURO SU RUBINETTERIE E CROMATURE.

DETERGENTE ACIDO

Stato Fisico: **Liquido limpido**
 Colore: **Verde**
 Odore: **Fresco**
 pH (prodotto tal quale): **1,5 / 3,5**
 Schiuma: **Bassa**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 12
Tn Kg 5 x pz 2
plt 50crt/54crt

Superfici: Lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramica, cotto, grès.



DEOKAL



NEW

DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

Disincrostante liquido a base di acido cloridrico particolarmente indicato per lo sgrassaggio di pavimenti in cotto, grès, klinker e ceramica. Gradevolmente profumato, toglie rapidamente i residui e le rifioriture di calce e cemento, senza sviluppo di vapori nocivi.

N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature.

DISINCROSTANTE ACIDO

Stato Fisico: **Liquido limpido**
 Colore: **Rosso**
 Odore: **Mandorla**
 pH (prodotto tal quale): **1,0 / 2,0**
 Schiuma: **Assente**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Superfici: Ceramica, grès Klinker, pavimenti e superfici in cotto fiorentino.



KAL LIQUIDO



DETERGENTE ANTICALCARE PROFUMATO

Deetergente anticalcare igienizzante pronto all'uso particolarmente indicato per la pulizia quotidiana della stanza da bagno. Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da sanitari, rubinetti, piastrelle, lasciando un gradevole profumo fruttato in tutto l'ambiente.

Grazie all'impiego di acido citrico, svolge un'azione efficace senza rischi di corrosione, anche sulle superfici più delicate.

N.B. Incompatibilità con superfici in marmo.

DETERGENTE ANTICALCARE

Stato Fisico: **Liquido limpido**
 Colore: **Vari**
 Odore: **Vari**
 pH (prodotto tal quale): **2,0 / 3,0**
 Schiuma: **Bassa**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Superfici: Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.



ANTI KALK



ANTICALCARE CONCENTRATO PER SUPERFICI DURE.

Deetergente disincrostante acido per la pulizia e l'eliminazione di incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure resistenti agli acidi. E' particolarmente indicato per lavabi e sanitari, piastrelle e superfici dure in genere ove sia necessaria la rimozione di residui calcarei. La formulazione ricca di inibitori consente di aumentare il tempo di contatto su molte superfici metalliche.

Incompatibilità: Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo. Su rubinetterie e superfici cromate evitare tempi di contatto lunghi.

DETERGENTE ANTICALCARE

Stato Fisico: **Liquido**
 Colore: **Incolore**
 Odore: **Fresco, Agrumato**
 pH (prodotto tal quale): **2,0 / 3,0**
 Schiuma: **Media**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.



K 51



DETERGENTE DISINCROSTANTE PER WC

Deetergente sgrassante non acido con effetto anticalcare e lucidante per tutte le superfici lavabili del settore bagno (sanitari, rubinetti, box doccia, piastrelle ecc), per la pulizia giornaliera di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. Grazie alla formula non acida risulta particolarmente indicato su marmo, acciaio e superfici delicate. Formula ad azione brillante su sanitari, rubinetterie e cromature.

DETERGENTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido**
 Colore: **Blu**
 Odore: **Balsamico**
 pH (prodotto tal quale): **10,0 / 11,0**
 Schiuma: **Media**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.



HCL

DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

Potente detergente disincrostante liquido a base di acido cloridrico, da impiegare nelle piscine per la pulizia del fondo, delle pareti la vasca vuota, della battigia, della pavimentazione e dei servizi che presentino incrostazioni a base calcarea.

E' ideale per rimuovere velocemente tutte le incrostazioni di natura inorganica (calcare, ferro) dalle superfici.

INCOMPATIBILITÀ: evitare il contatto con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature, alluminio, superfici metalliche in genere.



Stato Fisico: **Liquido**
 Colore: **Verde**
 Odore: **Suo proprio**
 pH (sol 1%): **1,5 / 2,5**
 Schiuma: **Media**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Tn 25x pz 1
 plt 24pz

Piastrelle, superfici dure.



LA PULIZIA DELLA STANZA DA BAGNO



La camera da bagno rappresenta un ambiente delicato che ha sempre bisogno di adeguato intervento di pulizia e igienizzazione. Per ottenere buoni risultati è necessario rispettare le corrette procedure operative, quindi la scelta di prodotti, attrezzature e macchinari. Detto questo, la pulizia del servizio igienico resta in ogni caso una delle più difficoltose, vuoi per la tipologia di sporco che vi si incontra, vuoi per l'alto rischio insito nell'ambiente stesso, per cui tutto deve essere programmato e svolto secondo procedure ben precise.

Analizziamo le varie fasi che suddividiamo in preparazione, pulizia quotidiana e pulizia periodica.

Fase di preparazione

La procedura parte dalla preparazione del materiale, a cominciare dal carrello sul quale si predispongono panni, spugne, detersivi, scope, frange, sacchi portarifiuti, materiali da consumo e cartelli indicatori di pavimento bagnato o interdizione al passaggio.

Devono essere utilizzati panni di colore diverso per il lavaggio di zone con diverso inquinamento biologico e quindi rischio biologico diverso.

Di fondamentale importanza è la manipolazione dei detersivi; prima di tutto bisogna leggere le etichette con molta attenzione ed attenersi esclusivamente alle operazioni indicate. Se il prodotto non è pronto all'uso, esso va versato nel secchio contenente una giusta quantità di acqua. Non effettuare mai l'operazione inversa poiché gocce di prodotto potrebbero schizzare fuori dal secchio.

Dal punto di vista della sicurezza è buona norma collocare i prodotti, specie quelli che presentano una sostanziale classificazione di pericolosità, in appositi spazi, chiusi a chiave e ben tappati. Se per necessità bisogna travasare il prodotto da un flacone ad un altro è fondamentale riportare sempre l'etichetta sul nuovo flacone. E' sconsigliabile l'uso di flaconi anonimi.

Un'altra operazione assolutamente da evitare (salvo in alcuni casi specifici) è quella di mescolare due detersivi diversi tra loro. E' estremamente importante leggere con cura le schede tecniche e di sicurezza del prodotto.

La pulizia quotidiana

Come già accade per altri ambienti, le operazioni di pulizia della stanza da bagno si distinguono in quotidiane e periodiche.

Per quelle di tipo giornaliero, la prima operazione consiste, innanzitutto, nell'aprire eventuali finestre per permettere un adeguato ricambio dell'aria.

Devono essere svuotati i cestini portarifiuti, e quindi si procede con l'asportazione dei residui polverosi e grossolani dal pavimento, mediante scopa aspiratutto.

Poi comincia la fase di detersione e igienizzazione, che consiste nel vaporizzare il detergente appropriato sulla tazza wc, bidet, lavabo e zone adiacenti; l'interno del wc andrà pulito con lo scopino mentre l'esterno con apposito panno spugna-abrasivo. Gli altri sanitari andranno lavati con un panno spugna-abrasivo ma di colore diverso da quello utilizzato per il wc.

Con un panno umido si toglieranno impronte e macchie dallo specchio, si chiuderanno le finestre (se ci sono) ed si laverà, infine, il pavimento con l'apposito attrezzo e detergente specifico.

Non dimenticare mai di collocare il cartello che indica la presenza di pavimento bagnato o di divieto al passaggio. L'ultima operazione sarà il riposizionamento dei cestini e il ripristino dei materiali di consumo.

La pulizia periodica

Appartengono a questa categoria quelle operazioni di pulizia che si effettuano con cadenza periodica diversa dalla pulizia quotidiana.

Riguardano, in particolare, la pulizia delle pareti piastrellate, vasche da bagno e box doccia con sbiancanti e disincrostanti; termosifoni, porte, arredi e punti luce con sgrassatori e multiuso; disincrostazioni dei sanitari con l'ausilio di anticalcari e brillantanti.

Ultimo punto, ma non per questo meno importante, riguarda la pulizia dell'attrezzatura utilizzata. Alla fine delle operazioni tutti gli strumenti utilizzati devono necessariamente essere lavati ed asciugati e, periodicamente sostituiti con strumenti nuovi.



consulta il nostro sito web
 e scarica le brochure
 delle nuove linee CLEPRIN

www.cleprin.it



concept mauriziovollante.it

www.cleprin.it

